



Stolek NS-2

## Součást zdravotnických lůžek

Noční stolky jsou nedílným příslušenstvím pečovatelských lůžek. Zvyšují komfort a samostatnost klientů během pobytu a zároveň snižují zátěž ošetřujícího personálu.





## NS-2

Oboustranný stolek s dřevěným korpusem vhodný do pečovatelské oblasti. Zvyšuje komfort klienta a nabídka barevného provedení zajišťuje dokonalé sladění s interiérem pokoje. Díky oboustrannému provedení je obsah stolku při jakémkoli umístění vždy dobře přístupný.



## Zásuvka

Zásuvka s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí může být doplněna o zámek (samostatný nebo jako systém centrálního klíče), díky kterému má pacient své osobní věci vždy v bezpečí.



## Držák ručníku

Součástí stolku může být i držák na ručník.

Držák je umístěný na boku stolku a klient tak bude mít ručník stále u sebe.



## Plastová vložka do zásuvky

Plastová vložka do zásuvky je pro snazší organizaci osobních věcí rozdělena na dvě části. Je také snadno vyjímatelná a čistitelná.



## Snadno dostupná police

Otevřená odkládací police je vhodná zejména pro osobní předměty časté denní potřeby.



## Kontejner

Kontejner s prostorem pro osobní věci a dostatečnou výškou i pro nápojovou PET lahev. Oboustranné provedení kontejneru je univerzálním řešením, které umožňuje použití nočního stolku po obou stranách lůžka.

## Odkládací prostor pro obuv

Odkládací prostor pro obuv.





## Značková kolečka TENTE

Brzditelná plastová kolečka  
zajišťují snadnou manipulaci  
s nočním stolem.

## Uzamykatelná zásuvka a kontejner

Na přání může být zásuvka i  
kontejner uzamykatelný.  
Klient tak nemusí mít obavy  
ze ztráty osobních věcí.




## Volba designu

Možnost volby barevného designu umožňuje vytvořit estetický a příjemný prostor pro pacienty i personál, který může pomoci ke zlepšení nálady, komfortu a snížení stresu.







## Technické parametry

Rozměr stolku (šířka x hloubka x výška) .....	42 x 49 x 81 cm
Výška dvířek a zásuvky.....	35/8 cm
Hmotnost .....	26 kg
Provedení .....	Oboustranné
Kolečka s brzdou .....	65 mm

